



Erhebungsformular Fütterung

Betrieb:

Betriebsnummer:

1. Verwendete Futtermittel:

1.1. Grundfutter:

Heu
 Emd
 Grassilage
 Maissilage
 Futterrüben
 Kartoffeln

Analyse vorhanden (wenn ja, bitte beilegen):

ja nein
 ja nein
 ja nein
 ja nein
 ja nein
 ja nein
 ja nein

Beurteilung der Futtermittelqualität (siehe Beilage): ja nein

1.2. Krafftutter (wenn möglich, bitte Etiketten beilegen)

Krafftutter (Handelsname)	Zusammensetzung								
	NEL MJ	APD g	APDN g	RP g	PMN g	PME g	Ca g	P g	Mg g
Energieausgleich									
Proteinausgleich									
Milchleistungsfutter									
.....									

Fresslust in der Startphase: gut ungenügend schlecht
 unterschiedlich

2.3. Kraftfutter:

Verabreichungsform: über Grundfutter
 Kraftfutterautomat

Verabreichung: 1 2 3 4 Mal / Tag

Menge pro Mal: < 2 kg Max. Menge pro Tag: kg
 > 2 kg

Futterrüben oder Kartoffeln: 1 2 3 4 Mal / Tag

Menge pro Mal: kg

Kraftfuttermischung nach Milchleistung:

Kraftfutter	Kraftfuttermischung bei kg Milch		
	25	30	35
Energieausgleich			
Proteinausgleich			
Milchleistungsfutter			

2.4. Viehsalzversorgung

Verabreichungsform: ad libitum (Leckstein / Leckschale)
 über Grundfutter Menge: g / Tier / Tag

2.5. Mineralstoffergänzung (wenn möglich, bitte Etiketten beilegen):

Mineralstofftyp:	Handelsname:	g / Tag
<input type="checkbox"/> ausgeglichen (Ca : P-Verhältnis 2 : 1)
<input type="checkbox"/> Ca-reich (Ca : P-Verhältnis:))
<input type="checkbox"/> P-reich (Ca : P-Verhältnis:))
<input type="checkbox"/>

Spezialmineralsalze: Magnesium-reich
 Selen-reich
 Vitamin- und Spurenelement-Konzentrat
 β-Carotin
 Natrium-Bikarbonat

Verabreichungsform: ad libitum
 über Grundfutter oder in Leckschale
Menge:g / Tier / Tag
 eingemischt in Kraftfutter

2.6. Spezialfuttermittel

		<u>Menge / Tag:</u>
Energie:	<input type="checkbox"/> Propylenglykol
	<input type="checkbox"/> Natrium-Propionat
	<input type="checkbox"/> pansenstabiles Fett
Protein:	<input type="checkbox"/> geschütztes Methionin
	<input type="checkbox"/> geschütztes Protein
Andere:	<input type="checkbox"/> Tran
	<input type="checkbox"/> Obstessig
	<input type="checkbox"/>

2.7. Galtfütterung

Galkühe getrennt gefüttert: ja
 nein

eingesetzte Futtermittel:

.....

.....

Vorbereitungsfütterung: ja Dauer:Tage
 nein

Wird während der Galtphase Mineralstoff verfüttert? ja Ca:P-Verhältnis: :
Menge pro Kuh und Tag:
 nein

Körperkondition der Kühe bei der Abkalbung: mager
 normal
 leicht verfettet
 stark verfettet

Dokumente: Fütterungsplan
 Futtermittelanalysen
 MLP-Daten
 Etiketten
